



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
فصل ۱ - عملیات تخریب و عملیات خاکی با دست					
۱۴۰۲	۰۱۰۱	بوته کنی در زمین های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات، همچنین بریدن و ریشه کنی نی ها در هرنج قنات به وسیله دست و حمل تا فاصله ۵۰ متری.	متربعد	۷۳,۷۰۰	۶۴/۱۴
۱۴۰۱				۴۴,۹۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۲	کنند و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنہ درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنہ (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۶۰,۴۰۰	۴۸/۷۶
۱۴۰۱				۴۰,۶۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۳	بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنہ درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۲۰۰,۵۰۰	۴۸/۵۱
۱۴۰۱				۱۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۴	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۳، به ازای هر ۱۰ سانتی متر که به محیط تنہ درخت اضافه شود (کسر ۱۰ سانتی متر، به تناسب محاسبه می شود).	اصله	۷۴,۸۰۰	۴۸/۴۱
۱۴۰۱				۵۰,۴۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۵	ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنہ درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد.	اصله	۳۴۹,۵۰۰	۴۶/۸۴
۱۴۰۱				۲۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۶	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۵، به ازای هر ۱۰ سانتی متر که به محیط تنہ درخت اضافه شود (کسر ۱۰ سانتی متر، به تناسب محاسبه می شود).	اصله	۲۲۶,۵۰۰	۴۷/۳۵
۱۴۰۱				۱۶۰,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۷	تخرب بنایی های آجری و بلوکی و سنگی با هر نوع ملات، در خارج از قنات.	متربعد	۸۴۱,۵۰۰	۴۷/۷۶
۱۴۰۱				۵۶۹,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۸	تخرب انواع بتن مسلح و غیر مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میل گردها.	متربعد	۱۱,۲۱۴,۰۰۰	۴۵/۴۰
۱۴۰۱				۷,۷۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۹	لجن برداری در پی ها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آن ها	متربعد	۱,۰۱۹,۰۰۰	۵۱/۹۷
۱۴۰۱				۶۷۰,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۱۰۲	خاکبرداری، پی کنی و گودبرداری در زمین های نرم و ریختن خاک های کنده شده، به کنار محل های مربوط.	متربعد	۳۷۰,۵۰۰	۴۹/۰۹
۱۴۰۱				۲۴۸,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۱۰۳	خاکبرداری، پی کنی و گودبرداری در زمین های سخت و ریختن خاک های کنده شده، به کنار محل های مربوط.	متربعد	۸۳۰,۵۰۰	۴۶/۷۳
۱۴۰۱				۵۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۱۰۴	خاکبرداری، پی کنی و گودبرداری در زمین های سنگی با هر وسیله و ریختن مواد کنده شده به کنار محل های مربوط.	متربعد	۲,۰۶۴,۰۰۰	۴۳/۸۳



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

فهرست بها واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۱

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۱۰۴۰۴			۱,۴۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۵۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۱۰۴۰۲ و ۱۰۴۰۴ در صورتی که عملیات پایین تراز سطح آب های زیرزمینی صورت گرفته باشد و برای آب کشی ضمن اجرای کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد.	مترا مکعب	۹۲۹,۵۰۰	۴۴/۱۰
۱۴۰۱				۶۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۶۰۱	ریختن خاک های حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداقل ۳۰ سانتی متر و تستیح لازم.	مترا مکعب	۱۹۴,۵۰۰	۴۹/۰۴
۱۴۰۱				۱۳۰,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۶۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترا مکعب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱/۹۷
۱۴۰۱				۶۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۷۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۱۰۴۰۱ و ۱۰۶۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسائل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترا مکعب	۷۱۶,۰۰۰	۵۴/۸۱
۱۴۰۱				۴۶۲,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۸۰۱	تسطیح و رگلاژ سطوح خاک برداری و خاک ریزی پی ها، گودال ها و کانال ها که با ماشین انجام شده باشد	مترا مربع	۳۱,۳۰۰	۴۸/۳۴
۱۴۰۱				۲۱,۱۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۸۰۲	آپاشی و کوبیدن سطوح خاک برداری شده یا سطوح زمین طبیعی تا حد تراکم ۹۵ درصد پروکتور استاندارد.	مترا مربع	۴۹,۷۰۰	۴۶/۱۷
۱۴۰۱				۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۱۰۸۰۳	آپاشی و کوبیدن قشرهای خاک ریزی در لایه های حداقل ۳۰ سانتیمتر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع.	مترا مکعب	۲۴۸,۵۰۰	۴۵/۷۴
۱۴۰۱				۱۷۰,۵۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آینه هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۴۸/۹۵

فصل ۲ - حفاری و لایروبی قنات به روش دستی

۱۴۰۲	۰۲۰۱۰۱	ریزش برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترا مکعب	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۲۴/۸۲
۱۴۰۱				۴,۵۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۰۲	لایروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا ۲۰ سانتی متر، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترا طول	۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۴۲/۴۵
۱۴۰۱				۱,۰۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۰۲ در صورتی که ارتفاع بار بیش از ۲۰ سانتی متر باشد به ازای هر ۵ سانتی متر (کسر ۵ سانتیمتر به تناسب محاسبه می شود).	مترا طول	۱۷۱,۵۰۰	-۵/۵۰
۱۴۰۱				۱۸۱,۵۰۰	



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

فهرست بها واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۲

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۲۰۱۰۴	کف شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۰,۹۶۶,۰۰۰	۴۵/۹۰
۱۴۰۱				۷,۵۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۰۵	رسوب شکنی کوره قنات در زمین غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۱,۹۶۱,۰۰۰	۵۹/۱۴
۱۴۰۱		رسوب شکنی و بغل تراشی کوره قنات در زمین غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.		۷,۵۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۰۶	نوكنی و بغل بری کوره قنات در زمین های غیر سنگی بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۶,۹۵۸,۰۰۰	۱۳۹/۹۶
۱۴۰۱				۷,۰۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۰۷	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۴ تا ۰۲۰۱۰۶ در صورتی که زمین سنگی باشد.	مترمکعب	۲۸,۴۳۴,۰۰۰	۱۴۱/۶۴
۱۴۰۱				۱۱,۷۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۰۸	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۱۰۴ تا ۰۲۰۱۰۶ در صورتی که کوره در عمق بیش از ۲۰ متر قرار گرفته باشد به ازای هر متر اضافه عمق مازاد بر ۲۰ متر یک بار (کسر متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۹۸,۷۰۰	۱,۲۱۹/۵۱
۱۴۰۱				۷,۴۸۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۰۹	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۱۰۳ در صورتی که کوره در عمق بیش از ۲۰ متر گرفته باشد، به ازای هر متر اضافه عمق مازاد بر ۲۰ متر یک بار (کسر متر به تناسب محاسبه می شود).	مترطول	۳,۰۰۰	۴۶/۳۴
۱۴۰۱				۲,۰۵۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۱۰	حفر میله چاه معکوس (دبیل زنی) در هر نوع زمین.	مترمکعب	۲۱,۸۷۷,۰۰۰	۴۵/۸۵
۱۴۰۱				۱۴,۹۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۱۱	باز کردن و تخلیه دهانه میله چاه های مسدود	مترمکعب	۵,۰۵۱,۰۰۰	۴۶/۰۲
۱۴۰۱		باز کردن دهانه میله ها و چاه های مسدود و نامشخص.		۳,۷۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۱۲	حمل و خاک ریزی با خاک مناسب در بستر کوره با شیب بندی کف کوره، با خاک موجود داخل قنات.	مترمکعب	۱,۱۲۷,۰۰۰	۴۸/۳۸
۱۴۰۱				۷۵۹,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۱۳	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۱۲، در صورتی که کمبود خاک از بیرون قنات و به عمق تا ۲۰ متر تهیه شود.	مترمکعب	۱,۲۳۰,۰۰۰	۷۵/۵۸
۱۴۰۱				۷۰۰,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۱۴	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۱۳، به ازای هر متر عمق اضافی مازاد بر ۲۰ متر (کسر متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۱۴,۲۰۰	۴۸/۲۲
۱۴۰۱				۹,۵۸۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۱۵	تخربی و بیرون آوردن قطعات آجر، سنگ و بتون از داخل کوره و میله قنات از عمق تا ۲۰ متر و حمل تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۰,۸۸۸,۰۰۰	۴۴/۹۲



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

فهرست بها واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۱

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۲۰۱۱۵			۷,۵۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۱۱۶	اضافه بها به ردیف ۱۱۵، در صورتی که عمق کوره یا میله بیش از ۲۰ متر باشد به ازای هر ۵ متر افزایش عمق مازاد بر ۲۰ متر بکبار (کسر ۵ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترا مکعب	۸۵,۹۰۰	۴۹/۱۲
۱۴۰۱				۵۷,۶۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۲۰۱	حفر میله چاه در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، تا عمق ۲۰ متر و حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترا مکعب	۸,۷۸۴,۰۰۰	۴۵/۹۲
۱۴۰۱		چاه زنی میله در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، تا عمق ۲۰ متر و حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.		۶,۰۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۲۰۲	حفر میله چاه در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از ۲۰ تا ۳۰ متر باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترا مکعب	۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۵/۹۰
۱۴۰۱		چاه زنی میله در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از ۲۰ تا ۳۰ متر باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.		۶,۷۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۲۰۳	حفر میله چاه در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترا مکعب	۱۰,۹۶۶,۰۰۰	۴۵/۹۰
۱۴۰۱		چاه زنی میله در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.		۷,۵۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۲۰۴	حفر میله چاه در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترا مکعب	۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۴۵/۸۷
۱۴۰۱		چاه زنی میله در زمین های غیر سنگی و بالای سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر باشد به انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.		۸,۵۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۲۰۵	اضافه بها به ردیف ۲۰۴ در صورتی که عمق چاه بیش از ۵۰ متر باشد، بازای هر ۱۰ متر مازاد بر ۵۰ متر بکبار (کسر ۱۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترا مکعب	۴۹۵,۰۰۰	۴۶/۸۸
۱۴۰۱				۳۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۳۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۲۰۱ تا ۰۲۰۲۰۴ در صورتی که حفر میله چاه در زمین های سنگی با استفاده از کمپرسور، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن انجام شود.	مترا مکعب	۱۴,۳۰۳,۰۰۰	۴۴/۸۶
۱۴۰۱		اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۲۰۱ تا ۰۲۰۲۰۴ در صورتی که چاه زنی در زمین های سنگی با استفاده از کمپرسور، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن انجام شود.		۹,۸۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۲۰۴۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۲۰۱ تا ۰۲۰۲۰۴ در صورتی که حفر میله چاه در زیر سطح آب و با استفاده از تلمبه موتوری انجام شود، بر حسب حجم زیر سطح آب.	مترا مکعب	۶۰۷,۰۰۰	۴۵/۵۶
۱۴۰۱		اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۲۰۱ تا ۰۲۰۲۰۴ در صورتی که چاه زنی در زیر سطح آب و با استفاده از تلمبه موتوری انجام شود، بر حسب حجم زیر سطح آب.		۴۱۷,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۷۷/۶۶

فصل ۳ - عملیات خاکی با ماشین

۱۴۰۲	۰۳۰۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتی متر.	مترا مربع	۳,۸۶۰	۴۴/۰۲
				۲,۶۸۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۱۰۲	لجن برداری در زمین های لجنی با وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترا مکعب	۲۹۰,۰۰۰	۴۲/۸۵
۱۴۰۱				۲۰۳,۰۰۰	



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

فهرست بها واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۲

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۳۰۱۰۳	خاکبرداری در زمین های نرم با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۴۷,۳۰۰	۴۳/۷۶
۱۴۰۱				۲۲,۹۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۱۰۴	خاکبرداری در زمین های سخت با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۹۸,۸۰۰	۴۳/۳۹
۱۴۰۱				۶۸,۹۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۱۰۵	خاکبرداری در زمین های سنگی با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۵۵۳,۰۰۰	۴۳/۴۵
۱۴۰۱				۳۸۵,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۲۰۱	خاکبرداری در زمین سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۶۳۱,۰۰۰	۳۷/۱۷
۱۴۰۱				۴۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۳۰۱	پی کنی ابنيه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین های نرم تا عمق ۲ متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۲۵۰,۰۰۰	۴۴/۰۹
۱۴۰۱				۱۷۳,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۳۰۲	پی کنی ابنيه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین های سخت تا عمق ۲ متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۳۲۷,۰۰۰	۴۴/۰۵
۱۴۰۱				۲۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۳۰۳	پی کنی ابنيه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین های لجنی تا عمق ۲ متر و حمل مواد لجنی تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت.	مترمکعب	۴۸۱,۰۰۰	۴۴/۰۱
۱۴۰۱				۳۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۳۰۴	پی کنی ابنيه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین های سنگی تا عمق ۲ متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت.	مترمکعب	۱,۸۴۷,۰۰۰	۴۳/۴۰
۱۴۰۱				۱,۲۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۳۰۵	اضافه بها به ردیفهای ۰۳۰۳۰۱ تا ۰۳۰۳۰۴ هرگاه عمق پی کنی بیش از ۲ متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر یکبار، ۳ تا ۴ متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر.	مترمکعب	۲۹,۶۰۰	۴۲/۹۹
۱۴۰۱				۲۰,۷۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۴۰۱	کanal کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا ۱.۲ متر با وسیله مکانیکی در زمین های نرم و حمل خاک تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱۹۲,۵۰۰	۴۳/۶۵
۱۴۰۱				۱۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۴۰۲	کanal کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا ۱.۲ متر با وسیله مکانیکی در زمین های سخت و حمل خاک تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۲۶۷,۵۰۰	۴۳/۸۱
۱۴۰۱				۱۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۴۰۳	کanal کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا ۱.۲ متر با وسیله مکانیکی در زمین های سنگی و حمل خاک تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۵,۳۹۸,۰۰۰	۴۴/۹۵



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

فهرست بها واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۱

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۳۰۴۰۳			۳,۷۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۴۰۴	اضافه بها به ردیفهای کانال کنی با وسائل مکانیکی در زمین های نرم، هر گاه عملیات در زمین های لجنی صورت گیرد.	مترمکعب	۲۴۱,۰۰۰	۴۳/۸۸
۱۴۰۱				۱۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۴۰۵	اضافه بها به ردیفهای کانال کنی، هر گاه عملیات در زیر تراز آب و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود.	مترمکعب	۱۶۳,۵۰۰	۴۳/۴۲
۱۴۰۱				۱۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۴۰۶	اضافه بها به ردیفهای پی کنی و کانال کنی، هر گاه عملیات زیر تراز آب زیرزمینی انجام گیرد و استفاده از تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج نمودن آب، الزام آور باشد.	مترمکعب	۲۵۲,۰۰۰	۴۳/۵۸
۱۴۰۱				۱۷۵,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۴۰۷	اضافه بها به ردیفهای خاکبرداری و پی کنی و کانال کنی، هر گاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد.	مترمکعب	۳۱,۰۰۰	۴۲/۸۵
۱۴۰۱				۲۱,۷۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۴۰۸	اضافه بها به ردیفهای خاکبرداری و کانال کنی در زمین های لجنی، هر گاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد.	مترمکعب	۹۶,۷۰۰	۴۳/۰۴
۱۴۰۱				۶۷,۶۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۵۰۱	بارگیری حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱۰۳,۰۰۰	۴۲/۸۵
۱۴۰۱				۷۲,۱۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۵۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده وقتی که فاصله حمل بیشتر از ۱۰۰ متر و حداکثر تا ۵۰۰ متر باشد، برای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول، کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب	۸,۶۴۰	۴۳/۰۴
۱۴۰۱				۶,۰۴۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۵۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده در راه های ساخته نشده مانند راه های سرویس وقتی که فاصله حمل بیشتر از ۵۰۰ متر و تا ۱۰ کیلو متر باشد، برای هر کیلو متر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، (کسر کیلو متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۴۱,۹۰۰	۴۳/۰۰
۱۴۰۱				۲۹,۳۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۵۰۴	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده در راه های ساخته نشده مانند راه های سرویس برای فواصل حمل بیشتر از ۱۰ کیلومتر	مترمکعب	۳۸,۱۰۰	۴۳/۲۲
۱۴۰۱				۲۶,۶۰۰	
۱۴۰۲	۰۳۰۶۰۱	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها و کانال ها و ترانشه ها و پرکردن آن ها با ماشین.	مترمکعب	۲۹,۰۰۰	۴۲/۸۵
۱۴۰۱				۲۰,۳۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیندهایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۴۳/۱۶



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

فهرست بها واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۲

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۴۰۱۰۱	سنگریزی پشت دیوارها و ابنيه فني هیدروليكي (درناژ) با قلوه سنگ.	مترمکعب	۱,۲۰۳,۰۰۰	۵۰/۵۶
۱۴۰۱				۷۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۱۰۳	خشکه چینی (بلوکاژ) با قلوه سنگ.	مترمکعب	۱,۳۴۷,۰۰۰	۵۰/۳۳
۱۴۰۱				۸۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۱۰۴	خشکه چینی (بلوکاژ) با سنگ لاشه.	مترمکعب	۲,۸۷۴,۰۰۰	۵۰/۳۹
۱۴۰۱				۱,۹۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی گالوانیزه ۱۳ (کیلوگرم در مترمکعب) و قلوه سنگ	مترمکعب	۵,۹۸۵,۰۰۰	۲۴/۵۸
۱۴۰۱				۴,۴۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۱۰۶	تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی گالوانیزه ۱۳ (کیلوگرم در مترمکعب) و سنگ لاشه.	مترمکعب	۷,۸۸۱,۰۰۰	۲۸/۰۲
۱۴۰۱				۵,۷۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۲۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۰۴۰۱۰۵ و ۰۴۰۱۰۶، به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن مصرفی تورسیمی گالوانیزه در هر مترمکعب تورسنگ.	کیلوگرم	۲۹۵,۰۰۰	۲۸/۵۴
۱۴۰۱				۲۲۹,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۳۰۱	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.	مترمکعب	۶,۴۴۵,۰۰۰	۴۷/۶۸
۱۴۰۱				۴,۳۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۳۰۲	بنایی باسنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی.	مترمکعب	۶,۵۷۷,۰۰۰	۴۷/۰۲
۱۴۰۱				۴,۴۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۳۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.	مترمکعب	۶,۷۴۵,۰۰۰	۴۷/۲۲
۱۴۰۱				۴,۵۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۴۰۱	اضافه بها به ردیفهای خشکه چینی و بنایی با سنگ لاشه، برای سطوح شیبدار در شیروانی ها.	مترمکعب	۱۴۹,۵۰۰	۴۸/۰۱
۱۴۰۱				۱۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۴۰۲	اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه درپی، برای بنایی در دیوار.	مترمکعب	۱,۶۷۸,۰۰۰	۴۸/۱۰
۱۴۰۱				۱,۱۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۵۰۱	بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳.	مترمکعب	۱۳,۹۴۴,۰۰۰	۴۷/۴۴
۱۴۰۱				۹,۴۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۶۰۱	اضافه بها برای بنایی قوسی شکل.	مترمکعب	۱,۱۴۱,۰۰۰	۴۶/۷۵
۱۴۰۱				۷۷۷,۵۰۰	



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۴۰۶۰۲	اضافه بها به بنایی های سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمپ در حین اجرای عملیات، الزامی باشد	مترمکعب	۷۸۶,۰۰۰	۴۵/۲۸
۱۴۰۱				۵۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۶۰۳	اضافه بها کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنيه فني که حجم عملیات بنایی هر یک از آنها برابر یا کمتر از ۶ متر مکعب باشد	مترمکعب	۱,۳۱۵,۰۰۰	۴۷/۵۰
۱۴۰۱				۸۹۱,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۶۰۴	کسریها به ردیفهای بنایی سنگی، در صورتی که از مصالح سنگ لاشه موجود در مسیر استفاده شود.	مترمکعب	-۱,۳۲۵,۰۰۰	۴۱/۴۸
۱۴۰۱				-۹۳۶,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۷۰۱	تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه بندی شده.	مترمکعب	۱,۶۴۳,۰۰۰	۴۸/۸۲
۱۴۰۱				۱,۱۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۸۰۱	بند کشی نمای سنگی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۳:۱.	متربمربع	۳۷۰,۰۰۰	۴۵/۶۶
۱۴۰۱				۲۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۰۸۰۲	بند کشی نمای سنگی کول نیم تراش با ملات ماسه سیمان ۳:۱ در سطوح افقی، قائم یا مورب.	متربمربع	۲۵۲,۵۰۰	۴۵/۵۳
۱۴۰۱				۱۷۳,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۱۰۰۱	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۱ سانتیمتر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۳:۱.	متربمربع	۴۶۸,۰۰۰	۴۶/۴۷
۱۴۰۱				۳۱۹,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۱۰۰۲	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۲ سانتیمتر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۳:۱.	متربمربع	۶۱۲,۵۰۰	۴۶/۱۸
۱۴۰۱				۴۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۱۰۰۳	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۳ سانتیمتر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۳:۱.	متربمربع	۷۳۴,۰۰۰	۴۵/۷۷
۱۴۰۱				۵۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۱۰۰۴	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۵ سانتیمتر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۳:۱.	متربمربع	۱,۰۹۲,۰۰۰	۴۵/۵۰
۱۴۰۱				۷۵۰,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۴۱۱۰۱	تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستайл (زمین پارچه) نباته سوزنی از جنس پلی اتیلن یا پلی استر بر اساس هر متربمربع ۳۰۰ گرم به منظورهای مختلف، مانند جداسازی، فیلتراسیون، زهکشی و تثبیت بسترهاست.	متربمربع	۴۳۷,۵۰۰	۹/۹۲
۱۴۰۱				۲۹۸,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیندهایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۴۳/۸۹



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

فهرست بها واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۲

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۵۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالببندی پی‌ها یا دیوارهای بتونی که ارتفاع دیوار تا ۲ متر باشد.	مترمربع	۳,۱۳۳,۰۰۰	۴۹/۲۶
۱۴۰۱				۲,۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۵۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالببندی دیوارهای بتونی که ارتفاع دیوار بیش از ۲ و تا ۳ متر باشد.	مترمربع	۳,۳۲۵,۰۰۰	۴۹/۳۰
۱۴۰۱				۲,۲۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۵۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالببندی دیوارهای بتونی با ارتفاع بیش از ۳ متر.	مترمربع	۴,۱۱۲,۰۰۰	۴۸/۰۷
۱۴۰۱				۲,۷۷۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۵۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالببندی برای تعبیه انواع درزها در کارهای بتونی، با تمام مصالح لازم، بدون پرکردن آن بر حسب حجم درز.	دسمتر مکعب	۲۲۶,۵۰۰	۴۷/۰۷
۱۴۰۱				۱۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۵۰۴۰۱	اضافه بها به ردیف‌های قالب بندی، هرگاه قالب الزاما در کار باقی بماند.	مترمربع	۱,۷۲۶,۰۰۰	۶۰/۷۰
۱۴۰۱				۱,۰۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۵۰۴۰۲	اضافه بها به ردیف‌های قالببندی هرگاه عملیات در زیر تراز سطح آب‌های زیرزمینی انجام شود و آب‌کشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.	مترمربع	۴۸۶,۵۰۰	۴۳/۹۳
۱۴۰۱				۳۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۵۰۵۰۱	تهیه وسایل چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک در قنات در هر عمق.	مترمربع	۱,۹۸۴,۰۰۰	۴۷/۰۷
۱۴۰۱				۱,۳۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۵۰۶۰۱	قالببندی در داخل کوره و میله چاه در هر عمق.	مترمربع	۳,۰۲۰,۰۰۰	۴۶/۷۴
۱۴۰۱				۲,۰۵۸,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۴۷/۹۲

فصل ۶ - کارهای بتونی

۱۴۰۲	۰۶۰۱۰۱	تهیه و اجرای بتون با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتون.	مترمکعب	۷,۳۴۳,۰۰۰	۴۸/۳۷
۱۴۰۱				۴,۹۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتون، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتون.	مترمکعب	۷,۶۹۳,۰۰۰	۴۷/۹۴
۱۴۰۱				۵,۲۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۱۰۳	تهیه و اجرای با ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتون.	مترمکعب	۸,۶۱۲,۰۰۰	۴۸/۱۵
۱۴۰۱				۵,۸۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتون با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتون.	مترمکعب	۸,۸۶۵,۰۰۰	۴۷/۹۷
۱۴۰۱				۶,۰۰۳,۰۰۰	



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

فهرست بها واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۲

<http://faragamara.ir/>

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۶۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۹,۲۵۸,۰۰۰	۴۷/۱۲
۱۴۰۱				۶,۲۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۹,۵۰۱,۰۰۰	۴۶/۶۸
۱۴۰۱				۶,۴۷۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۲۰۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتی متر یا کمتر اجرا شود.	مترمکعب	۴۱۲,۰۰۰	۴۶/۸۸
۱۴۰۱				۲۸۰,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۲۰۲	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، برای بتن ریزی از بی به بالا در دیوارها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع ۵ متر.	مترمکعب	۷۸۹,۵۰۰	۴۴/۲۰
۱۴۰۱				۵۴۷,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۲۰۳	اضافه بها هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب زیرزمینی انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.	مترمکعب	۹۲۲,۵۰۰	۴۴/۱۴
۱۴۰۱				۶۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۳۰۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از اینهای فنی، کمتر از ۴ متر مکعب باشد.	مترمکعب	۱,۴۹۹,۰۰۰	۴۶/۱۰
۱۴۰۱				۱,۰۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۴۰۱	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفتہ در متر مکعب شفته.	مترمکعب	۲,۴۶۲,۰۰۰	۵۳/۲۰
۱۴۰۱				۱,۶۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۴۰۲	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانهای) و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفتہ در متر مکعب.	مترمکعب	۳,۰۹۰,۰۰۰	۵۲/۳۶
۱۴۰۱				۲,۰۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۴۰۳	اضافه بها به ردیفهای ۰۶۰۴۰۱ و ۰۶۰۴۰۲ به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در متر مکعب شفته.	مترمکعب	۴۴۷,۵۰۰	۶۰/۱۰
۱۴۰۱				۲۷۹,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۵۰۱	تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش ساخته مسلح با شبکه میل گرد آجردار 15×15 به ضخامت ۱۰ میلیمتر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای میله چاهها و کانالها.	مترمکعب	۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۵۱/۴۵
۱۴۰۱				۲۲,۳۷۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۶۰۱	تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵ با بندکشی مربوط.	مترمکعب	۲۶,۲۵۷,۰۰۰	۴۴/۷۴
۱۴۰۱				۱۸,۱۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۷۰۱	تهیه کولهای بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میل گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق ۲۰ متریا عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل قنات.	مترمکعب	۵۰,۲۸۶,۰۰۰	۴۹/۳۲
۱۴۰۱				۳۲,۶۷۵,۰۰۰	



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۲

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۶۰۷۰۲	تھیه و نصب طوقه بتني مسلح بپيش ساخته دايره‌اي به انضمام ميل‌گرد، حمل و نصب تا عمق ۲۰ متر با عيار ۳۵۰ کيلو گرم سيمان در متر مكعب، داخل ميله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه.	مترمکعب	۳۲,۲۰۲,۰۰۰	۶۰/۰۲
۱۴۰۱				۲۰,۱۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۸۰۱	اضافه بها به ردیف ۱۰۶۰۷۰۱ و ۱۰۶۰۷۰۲ در صورتی که نصب کول و طوقه در عمق بپيش از ۲۰ متر انجام شود، به ازا هر یک متر عمق اضافي مازاد ۲۰ متر.	مترمکعب	۷۷,۴۰۰	۴۷/۷۰
۱۴۰۱				۵۲,۴۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۰۹۰۱	تهیه مصالح بنائي با بلوک سيماني توخالي و ملات ماسه سيمان ۱:۵.	مترمکعب	۹,۰۹۹,۰۰۰	۵۰/۵۴
۱۴۰۱				۶,۰۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۱۰۰۱	پرکردن حفره‌های بلوک‌های سيماني توخالي با ملات ۱:۵ به ازا هر متر مكعب حجم بلوک چيني.	مترمکعب	۴,۸۱۱,۰۰۰	۴۹/۵۴
۱۴۰۱				۲,۲۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۶۱۱۰۱	نصب مجدد کول‌های داخل کوره (کول برگران) در هر عمق.	متربطول	۸,۲۹۶,۰۰۰	۴۷/۰۴
۱۴۰۱				۵,۶۴۲,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آيتهمه‌اي است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قيمت دارند و تعبيير در واحد يا شرح نداشته‌اند) **۴۹/۶۱ درصد رشد کلی فصل:**

فصل ۷ - کارهای فولادی

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۰۷۰۱۰۱	تهیه، بريden خم کردن و کار گذاشتن ميل‌گرد ساده.	کيلوگرم	۳۱۶,۵۰۰	۶۹/۲۵
۱۴۰۱				۱۸۷,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۷۰۱۰۲	تهیه، بريden خم کردن و کار گذاشتن ميل‌گرد آجادار برای بتن مسلح با سيم پيچي لازم.	کيلوگرم	۲۶۹,۰۰۰	۶۰/۵۹
۱۴۰۱				۱۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۷۰۲۰۱	تهیه شبکه ميل‌گرد پيش جوش(مش) ساخته شده از ميل‌گرد ساده به انضمام بريden و کار گذاشتن با سيم پيچي لازم.	کيلوگرم	۲۶۰,۵۰۰	۲۶/۱۵
۱۴۰۱				۲۰۶,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۷۰۲۰۲	تهیه شبکه ميل‌گرد پيش جوش(مش) ساخته شده از ميل‌گرد آجادار به انضمام بريden و کار گذاشتن با سيم پيچي لازم.	کيلوگرم	۲۵۰,۰۰۰	۳۴/۷۷
۱۴۰۱				۱۸۵,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۷۰۳۰۱	اضافه بها به ردیف‌های ميل‌گرد، چنانچه عمليات پالین تراز آبهای زيرزميني انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حين اجرای کار، ضروري باشد.	کيلوگرم	۱۱,۰۰۰	۴۴/۸۲
۱۴۰۱				۷,۹۴۰	
۱۴۰۲	۰۷۰۴۰۱	اضافه بها به ردیف‌های ميل‌گرد گذاري، در صورتیکه وزن ميل‌گرد مصرفی در هر ابنيه فني هيدروليكي كمتر از ۶۰۰ کيلو گرم باشد.	کيلوگرم	۲۰,۲۰۰	۶۴/۲۲
۱۴۰۱				۱۲,۳۰۰	
۱۴۰۲	۰۷۰۵۰۱	تهیه مصالح فلزی تابلوها و پایه آن به هر شکل و اندازه، بر حسب کيلوگرم پایه و تابلو.	کيلوگرم	۳۶۲,۰۰۰	۳۵/۱۹



شرکت فرآگام آرا

«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

<http://faragamara.ir/>

فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۱

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۷۰۵۰۱			۲۶۸,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۷۰۷۰۱	تهیه و نصب لوله های فولادی برای هدایت آب به هر قطره به طور کامل با اتصالات و تکیه گاه های مربوط.	کیلوگرم	۹۱۲,۰۰۰	۴۵/۱۵
۱۴۰۱				۶۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۷۰۸۰۱	تهیه و نصب دریچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آبگیری به صورت کشویی، دستی، دریچه های یک طرفه و یا دریچه های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ.	کیلوگرم	۳۸۰,۵۰۰	۳۲/۱۱
۱۴۰۱				۲۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۷۰۹۰۱	تهیه و ساخت و نصب شبکه های آشغال گیر با یک دست رنگ ضد زنگ.	کیلوگرم	۲۶۱,۵۰۰	۴۱/۴۸
۱۴۰۱				۲۵۵,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۷۱۰۰۱	تهیه مصالح فلزی به منظور تعییه شکاف هدایت شبکه های آشغال گیر، دریچه های فرازیند و محافظت لبه های سازه های بتنی، از نیشی و ناوданی و غیره، با یک دست رنگ ضد زنگ.	کیلوگرم	۴۲۲,۵۰۰	۴۵/۴۳
۱۴۰۱				۲۹۰,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۷۱۱۰۱	تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم و پایه های لازم.	کیلوگرم	۳۴۸,۵۰۰	۳۵/۸۶
۱۴۰۱				۲۵۶,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۷۱۲۰۱	تهیه و نصب تورسیمی (تورمرگی) به منظور اجرای اندود سیمانی.	کیلوگرم	۲۰۳,۰۰۰	۳۹/۵۱
۱۴۰۱				۱۴۵,۵۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۴۲/۳۲

فصل ۸ - لوله گذاری با لوله پلی اتیلن

۱۴۰۲	۰۸۰۱۰۱	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر ۱۱۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱ متر.	متراطول	۶۳۷,۰۰۰	۴۶/۶۰
۱۴۰۱				۴۳۴,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۸۰۱۰۲	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر ۲۰۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱.۵ متر.	متراطول	۹۹۵,۵۰۰	۴۶/۳۹
۱۴۰۱				۶۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۸۰۱۰۳	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر ۲۵۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱.۷۵ متر.	متراطول	۱,۱۹۲,۰۰۰	۴۶/۱۶
۱۴۰۱				۸۱۵,۵۰۰	
۱۴۰۲	۰۸۰۱۰۴	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر ۳۱۵ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱.۷۵ متر.	متراطول	۱,۴۹۳,۰۰۰	۴۶/۲۲
۱۴۰۱				۱,۰۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۲	۰۸۰۱۰۵	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر ۴۰۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱.۷۵ متر.	متراطول	۱,۹۲۱,۰۰۰	۴۶/۵۲
۱۴۰۱				۱,۳۱۱,۰۰۰	

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته اند) درصد رشد کلی فصل: ۴۶/۳۸



شرکت فرآگام آرا

«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

<http://faragamara.ir/>

فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۲

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ريال واحد	% رشد
فصل ۱۰ - نصب شیر و پمپ					
	۱۰۰۱۰۱	حمل و نصب شیر کشویی به قطر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیمتر.	عدد	۲,۵۴۵,۰۰۰	۴۶/۴۰
	۱۰۰۱۰۱			۱,۷۳۶,۰۰۰	۴۶/۴۱
	۱۰۰۱۰۲	حمل و نصب شیر کشویی به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیمتر.	عدد	۲,۴۱۲,۰۰۰	۴۶/۵۶
	۱۰۰۱۰۲			۲,۳۲۸,۰۰۰	۴۶/۴۱
	۱۰۰۱۰۳	حمل و نصب شیر کشویی به قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر.	عدد	۶,۴۹۵,۰۰۰	۴۶/۴۴
	۱۰۰۱۰۳			۴,۴۳۵,۰۰۰	۴۶/۴۱
	۱۰۰۲۰۱	حمل و نصب شیر پروانه‌ای به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیمتر.	عدد	۴,۷۱۷,۰۰۰	۴۶/۴۴
	۱۰۰۲۰۱			۳,۲۲۱,۰۰۰	۴۶/۴۱
	۱۰۰۲۰۲	حمل و نصب شیر پروانه‌ای به قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر.	عدد	۶,۲۸۷,۰۰۰	۴۶/۴۴
	۱۰۰۲۰۲			۴,۲۹۳,۰۰۰	۴۶/۴۱
	۱۰۰۳۰۱	پمپاژ و تخلیه آب قنات برای اجرای عملیات مورد لزوم با پمپ مناسب، به انضمام متعلقات مربوط.	دستگاه ساعت	۸۱۱,۰۰۰	۴۴/۳۰
	۱۰۰۳۰۱			۵۶۲,۰۰۰	۴۶/۱۳
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند)					
فصل ۱۱ - حمل و نقل					
	۱۱۰۱۰۱	حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۴,۲۰۰	۵۰/۱۰
	۱۱۰۱۰۱			۹,۴۶۰	۵۰/۶۲
	۱۱۰۱۰۲	حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر، تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۹,۶۱۰	۵۰/۴۹
	۱۱۰۱۰۲			۶,۳۸۰	۵۰/۴۱
	۱۱۰۱۰۳	حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۶,۰۵۰	۵۰/۴۹
	۱۱۰۱۰۳			۴,۰۲۰	۵۰/۴۵
	۱۱۰۱۰۴	حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۴,۹۸۰	۵۰/۴۵
	۱۱۰۱۰۴			۲,۳۱۰	۵۰/۳۵
	۱۱۰۱۰۵	حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۴,۲۷۰	۵۰/۸۴
	۱۱۰۱۰۵			۲,۸۴۰	۵۰/۸۴
	۱۱۰۱۰۶	حمل میل‌گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳,۵۶۰	۵۰/۸۴
	۱۱۰۱۰۶			۲,۳۶۰	۵۰/۱۳



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

فهرست بها واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۲

<http://faragamara.ir/>

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۲	۱۱۰۲۰۱	حمل لوله آزبست سیمان به قطر ۳۰۰ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	کیلومتر	۱,۵۵۰	۴۶/۲۲
۱۴۰۱				۱,۰۶۰	
۱۴۰۲	۱۱۰۲۰۲	حمل لوله آزبست سیمان به قطر ۳۰۰ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.	کیلومتر	۱,۰۵۰	۴۶/۸۵
۱۴۰۱				۷۱۵	
۱۴۰۲	۱۱۰۲۰۳	حمل لوله آزبست سیمان به قطر ۳۰۰ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.	کیلومتر	۶۶۰	۴۶/۶۶
۱۴۰۱				۴۵۰	
۱۴۰۲	۱۱۰۲۰۴	حمل لوله آزبست سیمان به قطر ۳۰۰ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.	کیلومتر	۵۴۵	۴۷/۲۹
۱۴۰۱				۳۷۰	
۱۴۰۲	۱۱۰۲۰۵	حمل لوله آزبست سیمان به قطر ۳۰۰ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.	کیلومتر	۴۶۵	۴۵/۳۱
۱۴۰۱				۳۲۰	
۱۴۰۲	۱۱۰۲۰۶	حمل لوله آزبست سیمان به قطر ۳۰۰ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.	کیلومتر	۳۹۰	۴۷/۱۶
۱۴۰۱				۲۶۵	
۱۴۰۲	۱۱۰۳۰۱	حمل لوله پلی اتیلن به قطر ۳۱۵ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	کیلومتر	۹۰۵	۴۷/۱۵
۱۴۰۱				۶۱۵	
۱۴۰۲	۱۱۰۳۰۲	حمل لوله پلی اتیلن به قطر ۳۱۵ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.	کیلومتر	۶۱۰	۴۶/۹۸
۱۴۰۱				۴۱۵	
۱۴۰۲	۱۱۰۳۰۳	حمل لوله پلی اتیلن به قطر ۳۱۵ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.	کیلومتر	۲۸۵	۴۵/۲۸
۱۴۰۱				۲۶۵	
۱۴۰۲	۱۱۰۳۰۴	حمل لوله پلی اتیلن به قطر ۳۱۵ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.	کیلومتر	۳۲۰	۴۸/۸۲
۱۴۰۱				۲۱۵	
۱۴۰۲	۱۱۰۳۰۵	حمل لوله پلی اتیلن به قطر ۳۱۵ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.	کیلومتر	۲۷۵	۴۸/۶۴
۱۴۰۱				۱۸۵	
۱۴۰۲	۱۱۰۳۰۶	حمل لوله پلی اتیلن به قطر ۳۱۵ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.	کیلومتر	۲۲۵	۴۵/۱۶
۱۴۰۱				۱۰۵	



«جدول مقایسه ای فهرست های بها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»

<http://faragamara.ir/>

فهرست بها واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۱

سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۵۰/۱۰					

فصل ۴۱ - مصالح پایکار

۴۳/۵۹	۱,۵۸۱,۰۰۰	مترمکعب			ماسه شسته	۴۱۰۱۰۱	۱۴۰۲
	۱,۱۰۱,۰۰۰						۱۴۰۱
۴۳/۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	مترمکعب			شن شسته	۴۱۰۱۰۲	۱۴۰۲
	۱,۰۴۴,۰۰۰						۱۴۰۱
۴۹/۰۳	۱,۶۹۹,۰۰۰	مترمکعب			سنگ لشه بنایی	۴۱۰۱۰۳	۱۴۰۲
	۱,۱۴۰,۰۰۰						۱۴۰۱
۳۵/۸۵	۸,۳۴۰,۰۰۰	مترمکعب			سنگ نیم تراش	۴۱۰۴۰۱	۱۴۰۲
	۶,۱۳۹,۰۰۰						۱۴۰۱
۳۲/۰۶	۷,۱۳۳,۰۰۰	تن			سیمان پرتلند نوع یک پاکتی	۴۱۰۵۰۱	۱۴۰۲
	۵,۴۰۱,۰۰۰						۱۴۰۱
۴۵/۰۶	۶,۰۹۰,۰۰۰	تن			سیمان پرتلند نوع یک فله	۴۱۰۵۰۲	۱۴۰۲
	۴,۱۹۸,۰۰۰						۱۴۰۱
۵۲/۸۶	۲۶,۳۱۹,۰۰۰	مترمکعب			قطعات بتنی مسلح مانند کول، طوقه و درپوش	۴۱۰۶۰۱	۱۴۰۲
	۱۷,۲۱۷,۰۰۰						۱۴۰۱
۶۹/۱۸	۲۶۹,۰۰۰	کیلوگرم			انواع میل گرد ساده	۴۱۰۸۰۱	۱۴۰۲
	۱۵۹,۰۰۰						۱۴۰۱
۶۱/۲۶	۲۲۹,۰۰۰	کیلوگرم			انواع میل گرد آحدار	۴۱۰۸۰۲	۱۴۰۲
	۱۴۲,۰۰۰						۱۴۰۱

(درصد رشد متوسط فصل، مربوط به آیتم‌هایی است که درصد رشد آنها صفر نبوده و در هر دو سال قیمت دارند و تغییر در واحد یا شرح نداشته‌اند) درصد رشد کلی فصل: ۴۸/۰۶